

## Avide LED Beépíthető Kerek Mennyezeti Lámpa ALU 24W WW 3000K

|                           |                                                                                                |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Termékkód:</b>         | ACRPWW-R-24W-ALU                                                                               |
| <b>Termék honlap:</b>     | <a href="http://avidelighting.hu/qr/ACRPWW-R-24W-ALU">avidelighting.hu/qr/ACRPWW-R-24W-ALU</a> |
| <b>Adatlap azonosító:</b> | AB-190518                                                                                      |
| <b>Forgalmazó:</b>        | Bramcke Hungary Kft.                                                                           |
| <b>Cím:</b>               | 4031 Debrecen, Kishatár utca 17.                                                               |

QR kód:



Kiállítás: 2025-06-05

Oldalszám: 1/3

### SPECIFIKÁCIÓ

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| Vonalkód:             | 5999097913063  |
| Garancia:             | 3év            |
| Alapanyag:            | Alumínium      |
| Működési hőmérséklet: | -20 - +40°C    |
| Csomagolás:           | 1/b 20/k 240/r |
| Megfelelőség:         | CE             |

### TECHNIKAI RÉSZLETEK

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| Teljesítmény:             | 24W        |
| Feszültség tartomány:     | 220-240V   |
| Világítási szög:          | 120°       |
| Fényerő szabályozhatóság: | Nem        |
| Fényáram:                 | 1 990lm    |
| Színhőmérséklet:          | 3 000K     |
| Élettartam:               | 25 000 óra |
| Energiahatékonyság:       |            |
| LED-típusa:               | SMD        |
| CRI                       | 80         |
| IP Védettség:             | IP20       |

### DOBOZ KÉP



## Avide LED Beépíthető Kerek Mennyezeti Lámpa ALU 24W WW 3000K

|                           |                                                                                                 |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Termékkód:</b>         | ACRPWW-R-24W-ALU                                                                                |
| <b>Termék honlap:</b>     | <a href="https://avidelighting.hu/qr/ACRPWW-R-24W-ALU">avidelighting.hu/qr/ACRPWW-R-24W-ALU</a> |
| <b>Adatlap azonosító:</b> | AB-190518                                                                                       |
| <b>Forgalmazó:</b>        | Bramcke Hungary Kft.                                                                            |
| <b>Cím:</b>               | 4031 Debrecen, Kishatár utca 17.                                                                |

QR kód:



Kiállítás: 2025-06-05

Oldalszám: 2/3

## TERMÉKMÉRET

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Átmérő:         | 296mm |
| Magasság:       |       |
| Kivágási méret: | 280mm |

## TERMÉKDOBOZ

|              |                      |
|--------------|----------------------|
| Vonalkód:    | 5999097913063        |
| Csomagolás:  | 1/b 20/k 240/r       |
| Méret:       | 305mm x 39mm x 320mm |
| Nettó súly:  | 675g                 |
| Bruttó súly: | 795g                 |


## KARTON

|              |                       |
|--------------|-----------------------|
| Vonalkód:    | 5999097913070         |
| Csomagolás:  | 1/b 20/k 240/r        |
| Méret:       | 630mm x 420mm x 345mm |
| Nettó súly:  | 13,5kg                |
| Bruttó súly: | 15,9kg                |


## RAKLAP PÉLDA

|                  |                         |
|------------------|-------------------------|
| Magasság:        |                         |
| Szélesség:       | 120cm (std Euro pallet) |
| Mélység:         | 80cm (std Euro pallet)  |
| Karton / raklap: | 12karton/raklap         |
| Karton / sor:    |                         |
| Nettó súly:      | 162kg                   |
| Bruttó súly:     | 190,8kg                 |

## TERMÉK KÉP



## KÖRVONAL



## Avide LED Beépíthető Kerek Mennyezeti Lámpa ALU 24W WW 3000K

|                           |                                                                                                 |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Termékkód:</b>         | ACRPWW-R-24W-ALU                                                                                |
| <b>Termék honlap:</b>     | <a href="https://avidelighting.hu/qr/ACRPWW-R-24W-ALU">avidelighting.hu/qr/ACRPWW-R-24W-ALU</a> |
| <b>Adatlap azonosító:</b> | AB-190518                                                                                       |
| <b>Forgalmazó:</b>        | Bramcke Hungary Kft.                                                                            |
| <b>Cím:</b>               | 4031 Debrecen, Kishatár utca 17.                                                                |

QR kód:



Kiállítás: 2025-06-05

Oldalszám: 3/3

### TERMÉKLEÍRÁS

Az Avide beépíthető mennyezeti lámpa álmennyezetbe süllyeszthető, egyszerű módon rögzíthető. A ház anyaga alumínium, a diffúzor szintetikus fehér műanyag. A diffúzornak köszönhetően homogén, egyenletes fényeloszlás jellemzi, ezáltal nem kápráztatja a szemet.

A fényforrás SMD chippekkel van szerelve, így alacsony energiafogyasztás mellett magas fényhasznosítást érhetünk el.

A LED fényforrás nem cserélhető ezekben a típusokban.

A driver (meghajtó - tápegység) és a felfogató elemek a csomag tartozékai.

A vékony kialakításnak köszönhetően olyan álmennyezetekbe és gipszkartonokba is beépíthető, ahol a hagyományos lámpatestek nem férnek el. Vágjuk ki a megfelelő méretű lyukat, mely minden esetben fel van tüntetve a termék dobozán. Ezután kössük be a csomagban található LED drivert a hálózatra. (Ha nem vagyunk jártasak benne, kérjük villanszerelő segítségét!) Majd ha mindent megfelelően bekötöttünk, a fűlek segítségével rögzítsük a panelt a mennyezetbe és máris használatra kész.

6W-tól egészen 24W-os teljesítményig megtalálhatóak a beépíthető mennyezeti lámpáink, melyek WW 3000K, NW 4000K és CW 6400K színhőmérsékletekbe is elérhetők kerek és négyzetes kivitelben egyaránt.

A széles szortimentnek köszönhetően az otthoni felhasználáson túl, számos területen alkalmazhatók.