

## Avide LED Falra Szerelhető Négyzetes Mennyezeti Lámpa ALU 12W NW 4000K

|                           |                                                                                                |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Termékkód:</b>         | ACSMNW-S-12W-ALU                                                                               |
| <b>Termék honlap:</b>     | <a href="http://avidelighting.hu/qr/ACSMNW-S-12W-ALU">avidelighting.hu/qr/ACSMNW-S-12W-ALU</a> |
| <b>Adatlap azonosító:</b> | AB-190518                                                                                      |
| <b>Forgalmazó:</b>        | Bramcke Hungary Kft.                                                                           |
| <b>Cím:</b>               | 4031 Debrecen, Kishatár utca 17.                                                               |

QR kód:



Kiállítás: 2025-06-05

Oldalszám: 1/3

### SPECIFIKÁCIÓ

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Vonalkód:             | 5999562281987   |
| Garancia:             | 3év             |
| Alapanyag:            | Alumínium       |
| Működési hőmérséklet: | -20 - +40°C     |
| Csomagolás:           | 1/b 40/k 1440/r |
| Megfelelőség:         | CE              |

### TECHNIKAI RÉSZLETEK

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| Teljesítmény:             | 12W        |
| Feszültség tartomány:     | 220-240V   |
| Világítási szög:          | 120°       |
| Fényerő szabályozhatóság: | Nem        |
| Fényáram:                 | 950lm      |
| Színhőmérséklet:          | 4 000K     |
| Élettartam:               | 25 000 óra |
| Energiahatékonyság:       |            |
| LED-típus:                | SMD        |
| CRI:                      | 80         |
| IP Védetség:              | IP20       |

### DOBOZ KÉP



**Avide LED Falra Szerelhető Négyzetes Mennyezeti Lámpa ALU 12W NW 4000K**

|                           |                                                                                                |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Termékkód:</b>         | ACSMNW-S-12W-ALU                                                                               |
| <b>Termék honlap:</b>     | <a href="http://avidelighting.hu/qr/ACSMNW-S-12W-ALU">avidelighting.hu/qr/ACSMNW-S-12W-ALU</a> |
| <b>Adatlap azonosító:</b> | AB-190518                                                                                      |
| <b>Forgalmazó:</b>        | Bramcke Hungary Kft.                                                                           |
| <b>Cím:</b>               | 4031 Debrecen, Kishatár utca 17.                                                               |

QR kód:



Kiállítva: 2025-06-05

Oldalszám: 2/3

**TERMÉKMÉRET**

|            |        |
|------------|--------|
| Szélesség: | 170mm  |
| Magasság:  | 31,5mm |

**TERMÉKDOBOZ**


|              |                      |
|--------------|----------------------|
| Vonalkód:    | 5999562281987        |
| Csomagolás:  | 1/b 40/k 1440/r      |
| Méret:       | 180mm x 45mm x 176mm |
| Nettó súly:  | 255g                 |
| Bruttó súly: | 292,5g               |

**KARTON**

|              |                       |
|--------------|-----------------------|
| Vonalkód:    | 5999562281994         |
| Csomagolás:  | 1/b 40/k 1440/r       |
| Méret:       | 475mm x 390mm x 380mm |
| Nettó súly:  | 10,2kg                |
| Bruttó súly: | 11,7kg                |

**RAKLAP PÉLDA**

|                  |                         |
|------------------|-------------------------|
| Magasság:        |                         |
| Szélesség:       | 120cm (std Euro pallet) |
| Mélység:         | 80cm (std Euro pallet)  |
| Karton / raklap: | 36karton/raklap         |
| Karton / sor:    |                         |
| Nettó súly:      | 367,2kg                 |
| Bruttó súly:     | 421,2kg                 |

**TERMÉK KÉP****KÖRVONAL**

## Avide LED Falra Szerelhető Négyzetes Mennyezeti Lámpa ALU 12W NW 4000K

|                           |                                                                                                |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Termékkód:</b>         | ACSMNW-S-12W-ALU                                                                               |
| <b>Termék honlap:</b>     | <a href="http://avidelighting.hu/qr/ACSMNW-S-12W-ALU">avidelighting.hu/qr/ACSMNW-S-12W-ALU</a> |
| <b>Adatlap azonosító:</b> | AB-190518                                                                                      |
| <b>Forgalmazó:</b>        | Bramcke Hungary Kft.                                                                           |
| <b>Cím:</b>               | 4031 Debrecen, Kishatár utca 17.                                                               |

QR kód:



Kiállítás: 2025-06-05

Oldalszám: 3/3

### TERMÉKLEÍRÁS

Az Avide falra szerelhető mennyezeti lámpa felületre szerelhető, egyszerű módon rögzíthető. Előnyük, hogy szereléskor nem szükséges lyukat vágni a mennyezetbe. A ház anyaga alumínium, a diffúzor szintetikus fehér műanyag. A diffúzornak köszönhetően homogén, egyenletes fényeloszlás jellemzi, ezáltal nem kápráztatja a szemet sem.

A fényforrás SMD chipekkel van szerelve, így alacsony energiafogyasztás mellett magas fényhasznosítást érhetünk el.

A LED fényforrás nem cserélhető ezekben a típusokban.

A driver (meghajtó - tápegység) és a felfogató elemek a csomag tartozékai.

6W-tól egészen 24W-os teljesítményig megtalálhatóak a beépíthető mennyezeti lámpáink, melyek WW 3000K, NW 4000K és CW 6400K színhőmérsékletekbe is elérhetők kerek és négyzetes kivitelben egyaránt.

A széles szortimentnek köszönhetően az otthoni felhasználáson túl, számos területen alkalmazhatók. Irodák, üzlethelyiségek, bemutatótermek megfelelő világítása lehet.